ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ (ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು):–

ಅ) ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಈಗ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ 24 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸುಮಾರು ರೂ 2,400,00 ಕೋಟಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆ

2193: ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹಂಪನಗೌಡ (ಸಿಂಧನೂರು):– ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

ಅ) ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಠಲಾಪುರದ ಕೆರೆಯು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ;

ಆ) ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗುವ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ?

ಇ) ಈ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ?

ಡಾ. ಆರ್.ಬಿ. ಚೌದರಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು):–

ಅ) ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ 1980ರಲ್ಲಿ 506 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ (ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702).

ಆ) 140 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (350 ಎಕರೆ)

ಇ) 33.350 ಲಕ್ಷರೂ.ಗಳು.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ

457: ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ (ಗದಗ್):– ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

ಅ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವು 5 ಕಂಬಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದೇ;

ಆ) 5 ಕಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ;

ಇ) ಸಾಕಷ್ಟು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೇಕೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ;

ಈ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 17 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 14 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನೀರಾವರಿ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ (ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು):–

ಅ) 60,000 ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಕಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು 31-3-92ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ 'ರೋಸ್ಟರ್' ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ) ಪ್ರಶ್ನೆ 'ಅ' ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಇದು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ 'ರೋಸ್ಟರ್' ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾ 'ರೋಸ್ಟರ್' ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ) ಪ್ರಶ್ನೆಯ 'ಅ' ಮತ್ತು 'ಇ' ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಇದು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ

810: ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ವಸಂತ್ (ವೀರಾಜಪೇಟೆ):– ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

ಅ) ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆಯೆ;

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ;

ಇ) ಈ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯೇ ? ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೇ;

ಈ) ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಏನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ;

ಉ) ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮವನ್ನೇನಾದರೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹೆಚ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು):–

ಅ) ವೀರಾಜಪೇಟೆ–ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆ) ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 69.7 ರವರೆಗೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇ) ಈ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 88 (ಬಿ) ಆಗಿದೆ.

ಈ) ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 8.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ